

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2023
KANALIZAČNÍ STOKA: 5209-621102-00272566-3/1-25917919 - Kanalizace Červený Kostelec

Druh stavby: stoková síť

| VLASTNÍK | | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Název: | Město Červený Kostelec | Forma: | fyzická osoba |
| IČO, příp. datum narození: | 00272566 | Telefon: | 491467523 |
| Adresa: | Náměstí T.G.M. 120 | E-mail: | mestock@mestock.cz |
| | 54941 Červený Kostelec | DPH: | plátce |
| PROVOZOVATEL | | | |
| Název: | Voda Červený Kostelec s.r.o. | Forma: | fyzická osoba |
| IČO, příp. datum narození: | 25917919 | Telefon: | 491461163 |
| Adresa: | Olešnice 340 | E-mail: | vodack@tiscali.cz |
| | 54941 Červený Kostelec | DPH: | plátce |
| ZÁKLADNÍ ÚDAJE | | | |
| Identifikační čísla majtkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek): | | | |
| Název rozhodujícího majetku: | Kanalizace Červený Kostelec | | 5209-621102-00272566-3/1 |
| Červený Kostelec kanalizace Náměrk | 5209-621099-00272566-3/1 | Kanalizace Mstětín | 5209-621145-00272566-3/1 |

| OBYVATELSTVO | |
|---|------|
| Počet osob s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech: | 8221 |
| Počet osob připojených stokovou sítí k ČOV: | 6496 |
| Počet osob připojených stokovou sítí na volné výusti: | 15 |

| BILANČNÍ ÚDAJE | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-------|-------------|
| Vypouštěné odp. vody fakturované do stokové sítě celkem: | | | | | | | |
| ... celkem: | 403.861 tis. m3/rok | ... z toho domácnosti (splaškové): | 241.508 tis. m3/rok | | | | |
| ... z toho ostatní: | 34.653 tis. m3/rok | ... z toho srážková voda fakturovaná: | 127.700 tis. m3/rok | | | | |
| Odpadní vody předané: | | | 0.000 tis. m3/rok | | | | |
| Odpadní vody převzaté: | | | 0.000 tis. m3/rok | | | | |
| Odpadní vody vypouštěné stokovou sítí přímo do vodního recipientu (volné výusti): | | | 0.478 tis. m3/rok | | | | |
| Odpadní vody odvedené na ČOV: | | | 403.383 tis. m3/rok | | | | |
| Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných výustí celkem (přímo do volného recipientu) (t/rok): | | | | | | | |
| BSK5 | 0.005 t/rok | CHSKcr | 0.020 t/rok | NL | 0.009 t/rok | N NH4 | 0.000 t/rok |
| N celk | 0.000 t/rok | Fosfor celk | 0.000 t/rok | RAS | 0.000 t/rok | Rtuť | 0.000 t/rok |
| Kadmium | 0.000 t/rok | AOX | 0.000 t/rok | | | | |

| EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE | |
|--|------------------|
| Celkové náklady: | 13279.958 tis.Kč |
| Jednotkové náklady na kanalizační síť: | 38.00 Kč/m3 |
| Cena pro stočné bez DPH: | 39.10 Kč/m3 |
| Cena pro stočné s DPH: | 43.00 Kč/m3 |
| Poruchy a havárie na kanalizační síti (počet): | 5 |

| ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Z VOLNÝCH VÝUSTÍ | |
|--|------------------|
| Lokalizace rozhodujícího majetku: | |
| Název příslušné obce: | Červený Kostelec |
| Název rozhodující části obce: | Červený Kostelec |
| Katastrální území: | Červený Kostelec |
| Počet volných výustí do vodního recipientu: | 1 |
| Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok ze všech volných výustí celkem: | 2 |
| Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli): | 0 |
| Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli): | 0.00 |

| POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK | | |
|--|-----------------------|-----------|
| Vydané krajským úřadem | Číslo jednací | ze dne |
| Královéhradecký | 11956/ZP/2008-3 | 19.5.2020 |
| Královéhradecký | KUKHK-14772/ZP/2020-4 | 19.5.2020 |

| POZNÁMKA | |
|----------|--|
| | |