

## VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2023

**STAVBA PRO ÚPRAVU NEBO JÍMÁNÍ VODY: 5209-621102-00272566-2/1-25917919 - Stará vodárna Vrt 1 a 2**

Druh stavby: bez technologie úpravy vody (dezinfekce)

| VLASTNÍK   |                              |  |                    |       |                          |
|--|------------------------------|--|--------------------|-------|--------------------------|
| Název:   | Město Červený Kostelec       | Forma:                                     | fyzická osoba      |       |                          |
| IČO, příp. datum narození:   | 00272566                     | Telefon:                                   | 491467523          |       |                          |
| Adresa:  | Náměstí T.G.M. 120           | E-mail:                                    | mestock@mestock.cz |       |                          |
|  | 54941 Červený Kostelec       | DPH:                                       | plátce             |       |                          |
| PROVOZOVATEL   |                              |  |                    |       |                          |
| Název:   | Voda Červený Kostelec s.r.o. | Forma:                                     | fyzická osoba      |       |                          |
| IČO, příp. datum narození:   | 25917919                     | Telefon:                                   | 491461163          |       |                          |
| Adresa:  | Olešnice 340                 | E-mail:                                    | vodack@tiscali.cz  |       |                          |
|  | 54941 Červený Kostelec       | DPH:                                       | plátce             |       |                          |
| ZÁKLADNÍ ÚDAJE   |                              |  |                    |       |                          |
| IČME provozované stavby pro úpravu nebo jímání vody:   |                              |  |                    |       | 5209-621102-00272566-2/1 |
| Název provozované stavby pro úpravu nebo jímání vody:  |                              |  |                    |       | Stará vodárna Vrt 1 a 2  |
| BILANČNÍ ÚDAJE   |                              |  |                    |       |                          |
| Voda vyrobená celkem:  | 111.244 tis. m3/rok          | Identifikační číslo odběru povrchové vody: |                    |       |                          |
| ... z povrchové:   | 0.000 tis. m3/rok            | Identifikační číslo odběru podzemní vody:  | 410145             |       |                          |
| ... z podzemní:  | 111.244 tis. m3/rok          |  |                    |       |                          |
| ... z infiltrace:  | 0.000 tis. m3/rok            |  |                    |       |                          |
| EKONOMICKÉ ÚDAJE   |                              |  |                    |       |                          |
| Jednotkové náklady na 1 m3 vyrobené vody:  |                              |  |                    |       | 14.20 Kč/m3              |
| Spotřeba elektrické energie:   |                              |  |                    |       | 74.21 MWh/rok            |
| ÚDAJE O JAKOSTI VODY VYROBENÉ VODY   |                              |  |                    |       |                          |
| Rozbory vody:  | 1[ks]                        | 2[ks]                                      | 3[%]               | 4[ks] | 5[%]                     |
| Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:  | 5                            | 0  | 0.00               | 0     | 0.00                     |
| Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:  | 5                            | 0  | 0.00               | 0     | 0.00                     |
| 1. Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně kráceného podle vyhlášky 252/2004 Sb.<br>2. Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH, NMH)<br>3. Procento vzorků s překročenými limity *(MH, NMH) z počtu odebraných vzorků<br>4. Počet vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků<br>5. Procento vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků<br>* Limity podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. |                              |  |                    |       |                          |
| POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK   |                              |  |                    |       |                          |
| Vydané krajským úřadem   | Číslo jednací                |  |                    |       | ze dne                   |
| Královéhradecký  | 11956/ZP/2008-3              |  |                    |       | 19.5.2020                |
| POZNÁMKA   |                              |  |                    |       |                          |
|  |                              |  |                    |       |                          |

## VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2023

**STAVBA PRO ÚPRAVU NEBO JÍMÁNÍ VODY: 5209-621102-00272566-2/2-25917919 - Vrt Větrník**

Druh stavby: bez technologie úpravy vody (dezinfekce)

| VLASTNÍK   |                              |  |                    |       |               |
|--|------------------------------|--|--------------------|-------|---------------|
| Název:   | Město Červený Kostelec       | Forma:                                     | fyzická osoba      |       |               |
| IČO, příp. datum narození:   | 00272566                     | Telefon:                                   | 491467523          |       |               |
| Adresa:  | Náměstí T.G.M. 120           | E-mail:                                    | mestock@mestock.cz |       |               |
|  | 54941 Červený Kostelec       | DPH:                                       | plátce             |       |               |
| PROVOZOVATEL   |                              |  |                    |       |               |
| Název:   | Voda Červený Kostelec s.r.o. | Forma:                                     | fyzická osoba      |       |               |
| IČO, příp. datum narození:   | 25917919                     | Telefon:                                   | 491461163          |       |               |
| Adresa:  | Olešnice 340                 | E-mail:                                    | vodack@tiscalni.cz |       |               |
|  | 54941 Červený Kostelec       | DPH:                                       | plátce             |       |               |
| ZÁKLADNÍ ÚDAJE   |                              |  |                    |       |               |
| IČME provozované stavby pro úpravu nebo jímání vody:   | 5209-621102-00272566-2/2     |  |                    |       |               |
| Název provozované stavby pro úpravu nebo jímání vody:  | Vrt Větrník                  |  |                    |       |               |
| BILANČNÍ ÚDAJE   |                              |  |                    |       |               |
| Voda vyrobená celkem:  | 107.236 tis. m3/rok          | Identifikační číslo odběru povrchové vody: |                    |       |               |
| ... z povrchové:   | 0.000 tis. m3/rok            | Identifikační číslo odběru podzemní vody:  | 410171             |       |               |
| ... z podzemní:  | 107.236 tis. m3/rok          |  |                    |       |               |
| ... z infiltrace:  | 0.000 tis. m3/rok            |  |                    |       |               |
| EKONOMICKÉ ÚDAJE   |                              |  |                    |       |               |
| Jednotkové náklady na 1 m3 vyrobené vody:  |                              |  |                    |       | 10.80 Kč/m3   |
| Spotřeba elektrické energie:   |                              |  |                    |       | 48.40 MWh/rok |
| ÚDAJE O JAKOSTI VODY VYROBENÉ VODY   |                              |  |                    |       |               |
| Rozbory vody:  | 1[ks]                        | 2[ks]                                      | 3[%]               | 4[ks] | 5[%]          |
| Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:  | 4                            | 0  | 0.00               | 0     | 0.00          |
| Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:  | 4                            | 0  | 0.00               | 0     | 0.00          |
| 1. Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně kráceného podle vyhlášky 252/2004 Sb.<br>2. Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH, NMH)<br>3. Procento vzorků s překročenými limity *(MH, NMH) z počtu odebraných vzorků<br>4. Počet vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků<br>5. Procento vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků<br>* Limity podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. |                              |  |                    |       |               |
| POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK   |                              |  |                    |       |               |
| Vydané krajským úřadem   | Číslo jednací                |  |                    |       | ze dne        |
| Královéhradecký  | 11956/ZP/2008-3              |  |                    |       | 19.5.2020     |
| POZNÁMKA   |                              |  |                    |       |               |
|  |                              |  |                    |       |               |

# VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2023

**STAVBA PRO ÚPRAVU NEBO JÍMÁNÍ VODY: 5209-621102-00272566-2/3-25917919 - Vrt Borek a Vrt Pole**

Druh stavby: bez technologie úpravy vody (dezinfekce)

| VLASTNÍK   |                              |  |                    |       |                |
|--|------------------------------|--|--------------------|-------|----------------|
| Název:   | Město Červený Kostelec       | Forma:                                     | fyzická osoba      |       |                |
| IČO, příp. datum narození:   | 00272566                     | Telefon:                                   | 491467523          |       |                |
| Adresa:  | Náměstí T.G.M. 120           | E-mail:                                    | mestock@mestock.cz |       |                |
|  | 54941 Červený Kostelec       | DPH:                                       | plátce             |       |                |
| PROVOZOVATEL   |                              |  |                    |       |                |
| Název:   | Voda Červený Kostelec s.r.o. | Forma:                                     | fyzická osoba      |       |                |
| IČO, příp. datum narození:   | 25917919                     | Telefon:                                   | 491461163          |       |                |
| Adresa:  | Olešnice 340                 | E-mail:                                    | vodack@tiscalni.cz |       |                |
|  | 54941 Červený Kostelec       | DPH:                                       | plátce             |       |                |
| ZÁKLADNÍ ÚDAJE   |                              |  |                    |       |                |
| IČME provozované stavby pro úpravu nebo jímání vody:   | 5209-621102-00272566-2/3     |  |                    |       |                |
| Název provozované stavby pro úpravu nebo jímání vody:  | Vrt Borek a Vrt Pole         |  |                    |       |                |
| BILANČNÍ ÚDAJE   |                              |  |                    |       |                |
| Voda vyrobená celkem:  | 188.199 tis. m3/rok          | Identifikační číslo odběru povrchové vody: |                    |       |                |
| ... z povrchové:   | 0.000 tis. m3/rok            | Identifikační číslo odběru podzemní vody:  | 410170             |       |                |
| ... z podzemní:  | 188.199 tis. m3/rok          |  |                    |       |                |
| ... z infiltrace:  | 0.000 tis. m3/rok            |  |                    |       |                |
| EKONOMICKÉ ÚDAJE   |                              |  |                    |       |                |
| Jednotkové náklady na 1 m3 vyrobené vody:  |                              |  |                    |       | 11.20 Kč/m3    |
| Spotřeba elektrické energie:   |                              |  |                    |       | 103.68 MWh/rok |
| ÚDAJE O JAKOSTI VODY VYROBENÉ VODY   |                              |  |                    |       |                |
| Rozbory vody:  | 1[ks]                        | 2[ks]                                      | 3[%]               | 4[ks] | 5[%]           |
| Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:  | 0                            | 0  | 0.00               | 0     | 0.00           |
| Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:  | 0                            | 0  | 0.00               | 0     | 0.00           |
| 1. Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně kráceného podle vyhlášky 252/2004 Sb.<br>2. Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH, NMH)<br>3. Procento vzorků s překročenými limity *(MH, NMH) z počtu odebraných vzorků<br>4. Počet vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků<br>5. Procento vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků<br>* Limity podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. |                              |  |                    |       |                |
| POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK   |                              |  |                    |       |                |
| Vydané krajským úřadem   | Číslo jednací                |  |                    |       | ze dne         |
| Královéhradecký  | 11956/ZP/2008-3              |  |                    |       | 19.5.2020      |
| POZNÁMKA   |                              |  |                    |       |                |
|  |                              |  |                    |       |                |